

Re: MagNapure

Kónya József <konya@med.unideb.hu>

2020. 05. 12., K, 12:47

Címzett: dr. Sándor János <sandor.janos@sph.unideb.hu>

Hálásan köszönöm!

----- Eredeti üzenet -----

Feladó: dr. Sándor János <sandor.janos@sph.unideb.hu>

Címzett: konya <konya@med.unideb.hu>

Másolatot kap: Aniko Stigel <aniko.stigel@roche.com>, Fialat Szilvia <fialat.szilvia@sph.unideb.hu> ,

Kovács Réka <kovacs.reka@sph.unideb.hu>, toth zsuzsa <toth.zsuzsa@sph.unideb.hu>

Elküldött üzenetek: Tue, 12 May 2020 12:05:22 +0200 (CEST)

Tárgy: Re: MagNapure

Tisztelt Professor Úr! Kedves József!

A megbeszélteknek megfelelően, hozzájárulok ahhoz, hogy a MagNapure24 nukleinsav izoláló készüléket a Roche munkatársai a COVID-19 járvány miatt megnövekedett munkáitok végzése érdekében áttelepítsék a Megelőző Orvostani Intézetből az Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe, illetve visszatelepítsék a készüléket járvány lezárultával. Azt kérem, hogy a készülék mozgatása, beállítása minden esetben a készüléket az intézetünkben egyébként használó Dr. Fialat Szilvia és Tóth Zsuzsanna részvételével történjen.

Sok sikert kívánok Nektek a járványügyi szűrővizsgálatban végzett munkátokhoz!

Üdvözlettel: János

Dr. Sándor János

intézetvezető egyetemi tanár

Megelőző Orvostani Intézet

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar

head of Department of Preventive Medicine

University of Debrecen Faculty of Public Health

H-4012 Debrecen, Kassai 26, Hungary

tel: +36 52 512-765 / 77419

tel: +36 20 9323 140

fax: +36 52 512 769

e-mail: sandor.janos@sph.unideb.hu

skype: janos.sandor2

----- Eredeti üzenet -----

> Feladó: "konya" <konya@med.unideb.hu>

> Címzett: "sandor.janos" <sandor.janos@sph.unideb.hu>

> Másolatot kap: "Aniko Stigel" <aniko.stigel@roche.com>

> Elküldött üzenetek: Kedd, 2020. május 12. 10:47:56

> Tárgy: MagNapure

> Tisztelt Professor Úr! Kedves János!

>

> Telefonos megbeszélésünk alapján kérem engedélyedet, hozzájárulásodat, hogy a

> tulajdonotokban lévő MagNapure24 nukleinsav izoláló készüléket kölcsön vehessük

- > Tőletek olyan módon, hogy a Roche szervíz hálózata a mi megrendelésünk alapján
- > elvégzi a műszer fizikai áthelyezését az Orvosi Mikrobiológiára. A köszönet
- > mellet biztosítjuk számotokra a műszer rendszeres felügyeletét (akár
- > használatát is, ami fertőző minta esetén amúgy is nálunk célszerű) és a
- > szükséghelyzet végeztével a visszatelepítést.

>

> Köszönettel:

>

> József

>

>

>

>

>

> Dr. Kónya József

> egyetemi tanár

> Debreceni Egyetem ÁOK

> Orvosi Mikrobiológiai Intézet